

## WEB395 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:

s třídou A –20 %, funkcemi SteamCare a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- ještě větší úspory energie s třídou A –20 %\*
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut
- Miele@home – chytře propojeno pro více možností\*\*

\* O 20 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A

\*\* Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516760115 / Číslo materiálu: 12446750 / Číslo starého materiálu: 11EB3951CZ

<b>Jubilejní akce</b>	
Jubilejní modely 125	•
<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětelná	•
Závěs dvířek	vpravo
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
<b>Odstředování</b>	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ
<b>Čistící výkon</b>	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
<b>Šetrná péče o prádlo</b>	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	20%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	38
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,60
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Průtokový měřič	•

WEB395 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:

s třídou A –20 %, funkcemi SteamCare a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.



EAN: 4002516760115 / Číslo materiálu: 12446750 / Číslo starého materiálu: 11EB3951CZ

Regulace pěnovosti	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy praní</b>	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Osvěžení (pára)	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
<b>Extra funkce praní</b>	
Krátký	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Vyhlazování párou	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

WEB395 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:

s třídou A –20 %, funkcemi SteamCare a PowerWash pro vynikající ochranu prádla.




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm